

PHỤ LỤC II
CÔNG BỐ GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN THÁNG 01/2024

(Kèm theo Công văn số /SXD-CL&VL ngày /02/2024 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi)

STT	Loại vật liệu xây dựng	Đơn vị tính	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà SX/ xuất xứ/ địa	Giá theo khu vực (trước thuế VAT)				Ghi chú
				tại trung tâm TP Quảng Ngãi	tại nơi sản xuất/kho	toàn tỉnh Quảng Ngãi	tại các khu vực cụ thể khác	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
A	ĐÈN LED, TRỤ ĐÈN (Công ty TNHH SUPER GROUP)(*)							
	<i>Bộ đèn đường SUPPER LED (Hiệu suất phát quang ≥143Lm/W, IK09, IP67, Quang thông (Øv), Dimming 2-5 cấp và công kết nối điều khiển thông minh, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥20kA/20kV, Chip LED, Driver hiệu OSRAM/SUPER</i>							
1	30W, Øv ≥4.290Lm	đ/bộ				5.850.000		
2	60W, Øv ≥8.580Lm	đ/bộ				7.960.000		
3	70W, Øv ≥10.010Lm	đ/bộ				8.100.000		
4	75W, Øv ≥10.725Lm	đ/bộ				8.250.000		
5	80W, Øv ≥11.440Lm	đ/bộ				10.300.000		
6	90W, Øv ≥12.870Lm	đ/bộ				10.940.000		
7	100W, Øv ≥14.300Lm	đ/bộ				11.080.000		
8	110W, Øv ≥15.730Lm	đ/bộ				11.550.000		
9	120W, Øv ≥17.160Lm	đ/bộ				12.600.000		
10	125W, Øv ≥17.875Lm	đ/bộ				13.150.000		
11	130W, Øv ≥18.590Lm	đ/bộ				13.720.000		
12	135W, Øv ≥19.305Lm	đ/bộ				13.980.000		
13	140W, Øv ≥20.020Lm	đ/bộ				14.140.000		
14	150W, Øv ≥21.450Lm	đ/bộ				14.640.000		
15	155W, Øv ≥22.165Lm	đ/bộ				15.010.000		
16	160W, Øv ≥22.880Lm	đ/bộ				15.190.000		
17	180W, Øv ≥25.740Lm	đ/bộ				16.250.000		
	<i>Bộ đèn đường SUPPER LED (Hiệu suất phát quang ≥150Lm/W, IK09, IP67, Quang thông (Øv), Dimming 2-5 cấp và công kết nối điều khiển thông minh, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥20kA/20kV, Chip LED, Driver hiệu OSRAM/SUPER</i>							
18	30W, Øv ≥4.290Lm	đ/bộ				6.025.000		
19	60W, Øv ≥8.580Lm	đ/bộ				8.198.000		
20	70W, Øv ≥10.010Lm	đ/bộ				8.343.000		
21	75W, Øv ≥10.725Lm	đ/bộ				8.497.000		
22	80W, Øv ≥11.440Lm	đ/bộ				10.609.000		
23	90W, Øv ≥12.870Lm	đ/bộ				11.268.000		
24	100W, Øv ≥14.300Lm	đ/bộ				11.412.000		
25	110W, Øv ≥15.730Lm	đ/bộ				11.896.000		
26	120W, Øv ≥17.160Lm	đ/bộ				12.978.000		
27	125W, Øv ≥17.875Lm	đ/bộ				13.544.000		
28	130W, Øv ≥18.590Lm	đ/bộ				14.130.000		
29	135W, Øv ≥19.305Lm	đ/bộ				14.400.000		
30	140W, Øv ≥20.020Lm	đ/bộ				14.560.000		

31	150W, Øv ≥ 21.450Lm	đ/bộ				15.100.000		
32	155W, Øv ≥ 22.165Lm	đ/bộ				15.460.000		
33	160W, Øv ≥ 22.880Lm	đ/bộ				15.650.000		
34	180W, Øv ≥ 25.740Lm	đ/bộ				16.730.000		
<i>LED SUPPER LED (Hiệu suất phát quang ≥ 140Lm/W, IK09, IP67, Dimming 2-5 cấp và công kết nối điều khiển thông minh, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20kA/20kV, Chip LED, Driver hiệu OSRAM/SUPER)</i>								
35	FLOODLIGHT LED 200W , Øv ≥ 28.000 Lm.	đ/bộ				17.190.000		
36	FLOODLIGHT LED 250W , Øv ≥ 35.000 Lm.	đ/bộ				17.970.000		
37	FLOODLIGHT LED 300W , Øv ≥ 42.000 Lm.	đ/bộ				18.400.000		
38	FLOODLIGHT LED 350W , Øv ≥ 49.000 Lm.	đ/bộ				12.260.000		
39	FLOODLIGHT LED 380W , Øv ≥ 53.200 Lm	đ/bộ				24.300.000		
40	FLOODLIGHT LED 400W , Øv ≥ 56.000 Lm	đ/bộ				25.490.000		
41	FLOODLIGHT LED 600W , Øv ≥ 70.000 Lm	đ/bộ				33.500.000		
<i>LED SUPPER LED (Hiệu suất phát quang ≥ 150Lm/W, IK09, IP67, Dimming 2-5 cấp và công kết nối điều khiển thông minh, bộ bảo vệ chống xung điện áp ≥ 20kA/20kV, Chip LED, Driver hiệu OSRAM/SUPER)</i>								
42	FLOODLIGHT LED 200W , Øv ≥ 28.000 Lm.	đ/bộ				17.700.000		
43	FLOODLIGHT LED 250W , Øv ≥ 35.000 Lm.	đ/bộ				18.500.000		
44	FLOODLIGHT LED 300W , Øv ≥ 42.000 Lm.	đ/bộ				18.950.000		
45	FLOODLIGHT LED 350W , Øv ≥ 49.000 Lm.	đ/bộ				23.960.000		
46	FLOODLIGHT LED 380W , Øv ≥ 53.200 Lm	đ/bộ				25.000.000		
47	FLOODLIGHT LED 400W , Øv ≥ 56.000 Lm	đ/bộ				26.260.000		
48	FLOODLIGHT LED 600W , Øv ≥ 70.000 Lm	đ/bộ				34.500.000		
BỘ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG								
49	Bộ đèn THGT chữ thập D300 đỏ	đ/bộ				5.500.000		
50	Bộ đèn chữ thập D200 đỏ	đ/bộ				4.870.000		
51	Bộ đèn THGT mũi tên rẽ trái (đỏ + vàng + xanh) 3xD300	đ/bộ				13.525.000		
52	Bộ đèn THGT (đỏ + vàng + xanh) 3xD300	đ/bộ				14.575.000		
53	Bộ đèn THGT (đỏ + vàng + xanh) 3xD200	đ/bộ				11.350.000		
54	Bộ đèn THGT lặp lại (đỏ + vàng + xanh) 3xD100	đ/bộ				6.100.000		
55	Bộ đèn THGT số đếm lùi 3 màu D500x600	đ/bộ				12.250.000		
56	Bộ đèn THGT số đếm lùi 3 màu D300	đ/bộ				7.150.000		
57	Bộ đèn THGT số đếm lùi D300 + bộ đèn THGT (đỏ + vàng + xanh) 3xD300	đ/bộ				21.190.000		

58	Bộ đèn cho người đi bộ (xanh, đỏ) D300	đ/bộ				7.870.000		
59	Bộ đèn cho người đi bộ (xanh, đỏ) 2xD200	đ/bộ				6.490.000		
60	Đèn cho xe máy quẹo phải D300 xanh	đ/bộ				6.025.000		
61	Tủ điều khiển THGT 2 pha	đ/tủ				52.150.000		
62	Tủ điều khiển THGT 3 pha	đ/tủ				70.750.000		
<i>TRỤ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG SUPER GROUP</i>								
63	TRỤ ĐÈN THGT CAO 6.3M VƯỜN 10M	đ/cột				58.250.000		
64	TRỤ ĐÈN THGT CAO 6.3M VƯỜN 6M	đ/cột				26.175.000		
65	TRỤ ĐÈN THGT CAO 6.25M VƯỜN 4M	đ/cột				22.170.000		
66	TRỤ ĐÈN THGT CAO 4.5M	đ/cột				5.100.000		
67	TRỤ ĐÈN THGT CHO NGƯỜI ĐI BỘ CAO 2.6M	đ/cột				2.775.000		
68	TRỤ ĐỔ TỦ THGT D114x3mm	đ/cột				1.800.000		
69	TRỤ ĐÈN THGT CHỚP VÀNG CAO 6.2M VƯỜN 3M	đ/cột				16.350.000		
70	TRỤ ĐÈN THGT CHỚP VÀNG CAO 3.5M	đ/cột				3.750.000		
<i>Tủ điện chiếu sáng GPRS và bộ điều khiển chiếu sáng thông minh</i>								
71	bộ thu phát tín hiệu IDIM, kiểm soát cho bộ đèn LED, trích xuất dữ liệu về trung tâm theo ngày, tháng, năm	đ/bộ				6.189.000		
72	bộ thu phát tín hiệu IDIM, kiểm soát cho bộ đèn cao áp, trích xuất dữ liệu về trung tâm theo ngày, tháng, năm	đ/bộ				4.980.000		
73	Nema Socket bộ kết nối từ nguồn chiếu sáng thông minh không dây chuẩn 7 pin đến bộ phát tín hiệu IDIM (để Nema Socket gắn trên thân đèn cấp bảo vệ chống nước và chống bụi độ kín IP67)	đ/bộ				750.000		
74	tủ điều khiển chiếu sáng thông minh	đ/bộ				128.000.000		
<i>Trụ đèn chiếu sáng STK. Quy cách: H(m)xd(mm) - Đường kính đầu/đường kính đáy (mm/mm) - Đế dập</i>								
75	6mx3-60/150-375x375x10	đ/trụ				4.800.000		
76	7mx3-60/150-375x375x10	đ/trụ				5.500.000		
77	8mx3-60/150-375x375x10	đ/trụ				5.690.000		
78	8mx3-60/190-375x375x10	đ/trụ				6.270.000		
79	8mx4-86/190-400x400x12	đ/trụ				8.900.000		
80	9mx3-60/190-400x400x12	đ/trụ				7.260.000		
81	9mx4-60/190-400x400x12	đ/trụ				8.965.000		
82	9mx4-86/190-400x400x12	đ/trụ				10.190.000		
83	10mx4-60/190-400x400x12	đ/trụ				10.280.000		

84	10mx4-86/190-400x400x12	đ/trụ				11.430.000		
	<i>Cần đèn chiếu sáng (cần cao 2m, vưon 1.5m)</i>							
85	Cần đơn D60 dày 2mm	đ/cần				825.000		
86	Cần đơn đôi D60 dày 2mm	đ/cần				1.606.000		
87	Cần đơn ba D60 dày 2mm	đ/cần				2.300.000		
88	Cần đơn D60 dày 3mm	đ/cần				1.230.000		
89	Cần đơn đôi D60 dày 3mm	đ/cần				2.180.000		
90	Cần đơn kiểu dày 2mm. Ống đứng D60x2mm-cao 2m. Nhánh D60 x 2mm-vưon 1,5m. Nhánh phụ D60x2mm. Thanh chống D49x2mm. Đuôi hàn ống lót D49. Đầu gắn quả cầu inox D100	đ/cần				2.680.000		
91	Cần đơn kiểu dày 3mm. Ống đứng D80/60x3mm - cao 2m. Nhánh D60x3mm-vưon 1,5mm. Thanh chống D49x3mm. Đuôi hàn tán M10. Đầu gắn cầu inox D100	đ/cần				3.478.000		
	<i>Trụ trang trí sân vườn</i>							
92	SUPER 02 + Đầu đèn trang trí SUPER HELEN: Thân trụ D76/114mm mạ kẽm nhúng nóng sơn tĩnh điện, sử dụng chip LED, Driver hiệu CREE/PHILIPS công suất 30W- 80W. Hiệu suất phát quang $\geq 120\text{Lm/W}$, IK08, IP66.	đ/bộ				12.160.000		
92	SUPER 02 + Đầu đèn trang trí SUPER LIGHT: Thân trụ D90/140mm mạ kẽm nhúng nóng sơn tĩnh điện, sử dụng chip LED, Driver hiệu CREE/PHILIPS công suất 30W- 80W. Hiệu suất phát quang $\geq 120\text{Lm/W}$, IK08, IP66.	đ/bộ				11.780.000		
93	SUPER 06 + Đầu đèn trang trí SUPER QUEEN: Đế gang đúc DC06, thân nhôm định hình, sử dụng chip LED, Driver hiệu CREE/PHILIPS công suất 30W- 80W. Hiệu suất phát quang $\geq 120\text{Lm/W}$, IK08, IP66.	đ/bộ				8.976.000		
94	SUPER 05 + Đầu đèn nữ hoàng: Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, đầu đèn nữ hoàng + 01 bóng LED 20W	đ/bộ				14.300.000		

95	SUPER 05 + Đầu đèn ZELDA: Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, chùm CH11-5 lắp đầu đèn Zedal, bóng LED 20W	đ/bộ				18.860.000		
96	SUPER 05 + Đầu đèn TUYLIP: Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, chùm CH11-5 lắp đầu đèn Tuylip, bóng LED 20W	đ/bộ				17.100.000		
97	SUPER 05 + Đầu đèn PMMA D400: Đế gang đúc DC05B, thân nhôm định hình, chùm CH11-5 lắp cầu PMMA D400, bóng LED 20W	đ/bộ				15.900.000		
98	SUPER 07 + Đèn cầu hoa sen: Đế gang Banian DC07, thân nhôm định hình, chùm CH04-5 lắp cầu hoa sen, bóng LED 20W	đ/bộ				13.170.000		
99	SUPER 07 + Đèn cầu PMMA D400: Đế gang Banian DC07, thân nhôm định hình, chùm CH07-5 lắp cầu PMMA D400, bóng LED 20W	đ/bộ				12.850.000		
100	SUPER 12 + Đầu đèn ZELDA: Đế gang sứ, thân gang được chia thành nhiều đốt nối với nhau, chùm CH04-5 lắp đầu đèn Zelda, bóng LED 20W	đ/bộ				22.300.000		
101	SUPER 12 + Đèn cầu PMMA D400: Đế gang sứ, thân gang được chia thành nhiều đốt nối với nhau, chùm CH04-5 lắp cầu PMMA D400, bóng LED 20W	đ/bộ				18.800.000		